

INSTALAÇÃO

UNHAS

# *FOSCA* *OASIS* *Transparente*

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)



# Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

3



Contrate um assentador especializado. Utilize argamassa para pastilhas de vidro que assenta e rejunta ao mesmo tempo. Consulte fabricante. A superfície deve estar limpa e nivelada, livre de umidade.

4



Aplique a argamassa em ângulo de 60°, em quantidade suficiente para assentar apenas de 3 a 4 placas do produto por vez. Esse produto deve ser assentado com dupla colagem, ou seja, aplicar argamassa no verso do produto e na parede.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

5



Aplique o mosaico, sempre com o lado do papel kraft voltado para frente. Pressione a placa com a ajuda da espátula de madeira ou borracha.

6




No fim de 24 horas molhar o papel kraft até que fique embebido em água. Retirar o papel com ajuda de uma esponja para limpar a cola que ficou do papel.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

7



Para preencher as juntas, estender uma película do produto especial para junta com uma espátula de madeira ou borracha.

### • IMPORTANTE •

Fique atento, pois o papel está aplicado na face do produto. Dessa forma, o lado visível é o de trás da pastilha.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## LIMPEZA

A limpeza de manutenção do produto deve ser feita com pano limpo e/ou úmido. Se necessário, utilize detergente neutro. NÃO utilize ácidos, pastas abrasivas, saponáceos, esponjas ou palha de aço para remoção de sujeira.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Defeito visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes.

O assentamento significa aceitação do produto.

Por serem produtos artesanais, podem ocorrer variações de cor e irregularidades no mesmo lote. É característica de todos os mosaicos de mármore apresentar peças com fissuras, veios, bordas lascadas, diversas imperfeições.

Aconselhamos utilizar as peças indesejadas em recortes ou áreas de pouca visibilidade.

O produto é indicado para paredes.

NÃO damos garantia contra manchas.

NÃO garantimos placas do mesmo lote.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

DATA DE VALIDADE: Indeterminada.

O PRODUTO É FRÁGIL E PRECISA SER TRANSPORTADO COM CUIDADO PARA EVITAR QUEBRAS.